


Ersatzteilkatalog InLine

Maschine Nummer: 508


Stand: 01.08.2012

InLine Gesamtansicht



InLine Gesamtansicht


Pos	Baugruppe	Seite
1	Vibrorinne	4
2	Messband	6
3	Sortierband	8
4	Messkammer	10
5	Druckluft und Auswerfer	12
6	Schaltschrank	18

Vibrorinne [1]

Vibrorinne [1]

Pos.	Menge	Einheit	Bezeichnung	Nummer	Bemerkung
1	4	Stk.	Elektro-Außenvibrator; NEG 25210	10.0108	Netter
2	8	Stk.	Rillenkugellager (6304 2Z C3) für NEG 25210	10.0115	für 10.0108 (Pos. 1)
3	16	Stk.	Federdorn	111.5.33.2	
4	8	Stk.	Druckfeder, 5.00x40.00x80.00x5.50, 1.4310	10.0114	
5	8	Stk.	Sicherungswinkel	135.4.12.1	
6	6	Stk.	Maschinenfuss; Typ M76-20-150	10.0002	NGI
7	2	Stk.	Rinnenauflage	135.8.05.1	
8	2	Stk.	Miniatur-Kugelhahn, mit Knebelgriff, 3/8"	40.0178	


Messband [2]



Messband [2]

Pos.	Menge	Einheit	Bezeichnung	Nummer	Bemerkung
1	2	Stk.	Schneckengetriebemotor SA37/TDAS80N4/TF/IS 0,37 kW/353 U/min	225.0001	SEW
2	2	Stk.	Leichtfördergurt 2975 x 140 mm	225.0002	
3	2	Stk.	Antriebsrolle mit Welle	225.3.03.1	Antriebsrolle, gummiert
4	2	Stk.	Kunststoff-Flanschlager, blau UCFL 205 C, offen	70.0031	
5	2	Stk.	Kunststoff-Flanschlager, blau UCFL 205 C, geschlossen	70.0030	
6	1	Stk.	Umlenkrolle, zylindrisch	230.3.10.1	Angabe der Stückzahlen je Zusammenbauteil (Umlenkrolle, montiert: 230.0001)
7	1	Stk.	Umlenkrollenwelle	225.3.12.2	
8	2	Stk.	Rillenkugellager 6202 2RS 15 x 35 x 11	25.0072	
9	2	Stk.	Wellendichtring NB AS 15x35x7	20.0008	
10	2	Stk.	Sicherungsring DIN 471, A15 x 1.0	25.0071	
11	2	Stk.	Deckscheibe	235.3.03.1	
12	2	Stk.	Spannrolle	235.3.04.1	
13	2	Stk.	Spannrollenwelle	230.3.06.1	
14	2	Stk.	Abstreifer	225.4.01.1	
15	2	Stk.	Schwenkwinkel Abstreifer	225.4.07.1	
16	2	Stk.	Gegenmasse Abstreifer	235.4.03.1	


Sortierband [3]



Sortierband [3]

Pos.	Menge	Einheit	Bezeichnung	Nummer	Bemerkung
1	2	Stk.	Spiroplangetriebemotor WA20/T DR63L2/EH1T	25.0003	mit ENC Anschluss
2	1	Stk.	Leichtfördergurt 6250 x 140 mm	225.0003	Sortierband kurz (Maschine 508 – Linie 2, Maschine 509)
	1	Stk.	Leichtfördergurt 7250 x 140 mm	225.0004	Sortierband lang (Maschine 508 – Linie 1)
3	2	Stk.	Antriebsrolle mit Welle	225.3.03.1	Antriebsrolle, gummiert
4	2	Stk.	Kunststoff-Flanschlager, blau UCFL 205 C, offen	70.0031	
5	2	Stk.	Kunststoff-Flanschlager, blau UCFL 205 C, geschlossen	70.0030	
6	1	Stk.	Umlenkrolle, zylindrisch	230.3.10.1	Angabe der Stückzahlen je Zusammenbauteil (Umlenkrolle, montiert: 230.0001)
7	1	Stk.	Umlenkrollenwelle	225.3.12.2	
8	2	Stk.	Rillenkugellager 6202 2RS 15 x 35 x 11	25.0072	
9	2	Stk.	Wellendichtring NB AS 15x35x7	20.0008	
10	2	Stk.	Sicherungsring DIN 471, A15 x 1.0	25.0071	
11	2	Stk.	Deckscheibe	235.3.03.1	
12	2	Stk.	Spannrolle	235.3.04.1	
13	2	Stk.	Spannrollenwelle	230.3.06.1	
14	2	Stk.	Abstreifer	225.4.01.1	
15	2	Stk.	Schwenkwinkel Abstreifer	225.4.07.1	
16	2	Stk.	Gegenmasse Abstreifer	235.4.03.1	


Messkammer [4]



Messkammer [4]

Pos.	Men- ge	Ein- heit	Bezeichnung	Nummer	Bemerkung
1	2	Stk.	Glasring NW 470, h=135	30.0007	
2	4	Stk.	Glasringdichtung Silikon weiß	30.0106	


Druckluft und Auswerfer [5]



Druckluft und Auswerfer [5]

Pos.	Men- ge	Ein- heit	Bezeichnung	Nummer	Bemerkung
1	1	Stk.	2-Wege-Kugelhahn, Edelstahl, DN 3/4"	40.0092	
	1	Stk.	2-Wege-Kugelhahn, Edelstahl, DN 1"	40.0169	
2	1	Stk.	2-Wege-Kugelhahn, Edelstahl, DN 1/2"	20.0033	
3	1	Stk.	Schalldämpfer U-1/2	40.0106	
4	2	Stk.	L-Steckverschraubung QSLF 1/4"-8B	40.0070	
5	2	Stk.	Glyzerin-Manometer	40.0079	
6	2	Stk.	O-Ring 68x2, Manometer	40.0151	


Druckluft und Auswerfer [5]



Druckluft und Auswerfer [5]

Pos.	Men- ge	Ein- heit	Bezeichnung	Nummer	Bemerkung
1	1	Stk.	Schmutzfänger G ¾“; Typ 0008-AS01-20,0-GM85-RG-000	40.0093	Bürkert
2	1	Stk.	Druckluftfilter LF-1-D-MAXI-A, 40µm	25.0113	Festo
	1	Stk.	Filterpatrone LFP-D-MAXI-40 M (passend für 25.0113)	40.0123	Festo
3	1	Stk.	Abzweigmodul FRM-D-MAXI	40.0096	Festo
4	1	Stk.	Druckluftfilter LF-D-5M-MAXI-A	25.0114	Festo
	1	Stk.	Filterpatrone LFP-D-MAXI-5 M (passend für 25.0114)	25.0056	Festo
5	1	Stk.	Feinstfilter LFMA-D-MAXI-A	25.0115	Festo
	1	Stk.	Filterpatrone LFMAP-D-MAXI (passend für 25.0115)	25.0058	Festo
6	1	Stk.	Druckregelventil LR-1-D-MAXI	40.0164	Festo
7	1	Stk.	Druckluftfilter LFX-D-MAXI, Aktivkohle	25.0059	Festo
	1	Stk.	Filterpatrone LFACP-MAXI, Aktivkohle (passend für 25.0059)	25.0060	Festo
8	1	Stk.	Druckschalter 1..10 bar DRSW 10 B	25.0117	Festo
9	4	Stk.	Rückschlagventil G ¾“; Typ 0010-BA01-3/4-020-MS-25-1	40.0094	Bürkert
10	4	Stk.	2/2-Wege-Magnetventil G ¾“; Typ 6211	40.0099	24V, 4W, 0,5-10 bar; Bürkert
11	4	Stk.	Leitungsdose für Magnetventil; Typ 2506	40.0101	mit LED und Varistor; Bürkert
12	1	m.	Softschlauch, blau 25 x 4,25 mm	40.0168	Festo
13	2	m	Softschlauch, blau 19 x 4 mm	40.0131	Festo
14	3	m	Kunststoffschlauch PLN 8x1,25-NT	40.0136	Festo
15	3	m	Kunststoffschlauch PLN-16x2-NT	40.0144	Festo

Druckluft und Auswerfer [5]



Druckluft und Auswerfer [5]

Pos.	Menge	Einheit	Bezeichnung	Nummer	Bemerkung
1	8	Stk.	Düse Sortierventil	435.2.01.1	
	8	Stk.	Dichtring	25.0063	PVC, d=21,3 D=26,5
2	6	m	Kunststoffschlauch PEN 8x1,25BL	25.0118	
3	8	Stk.	3/2-Wege Magnetventil 52A	40.0179	
4	4	Stk.	Dichtung Ventilgehäuse	435.1.36.1	
5	2	Stk.	Drossel-Rückschlagventil GR-QS-8	40.0173	
6	1	Stk.	Druckluftspeicher CRVZS-10	40.0172	
7	1	Stk.	Miniatur-Kugelhahn, mit Knebelgriff, 3/8"	40.0178	


Schaltschrank [6]



Schaltschrank [6]

Pos.	Men- ge	Ein- heit	Bezeichnung	Nummer	Bemerkung
1	1	Stk.	Schutztür	822.1.31.1	
2	1	Stk.	Kantenschutzprofil GRE 1648	80.0002	
3	1	Stk.	Scheibe	822.1.32.1	
4	1	Stk.	Flat-Panel 19 Zoll	10.900.10	Siemens
5	2	Stk.	Blitzleuchte	40.140.08	230V, Xenon
6	1	Stk.	IPC Beckhoff C6920-030	10.900.11	
7	1	Stk.	USV Batteriemodul 24V / 3,4Ah	40.050.28	Beckhoff


Schaltschrank [6]



Schaltschrank [6]

Pos.	Menge	Einheit	Bezeichnung	Nummer	Bemerkung
1	1	Stk.	FI-Schutzschalter; Typ FI-4-40-0,03	40.010.01	Moeller
2	2	Stk.	Motorschutzschalter; Typ PKZM 0-1	40.020.02	0,63-1,0A; Moeller
3	2	Stk.	Hilfsschalterbaustein für Motorschutzschalter; Typ NHI 11-PKZ0	40.020.04	Moeller
4	1	Stk.	Leitungsschutzschalter 3K16A	40.000.04	Moeller
	4	Stk.	Leitungsschutzschalter 3C10A	40.000.08	Moeller
5	4	Stk.	Leitungsschutzschalter C10A	40.000.09	Moeller
	10	Stk.	Leitungsschutzschalter C6A	40.000.07	Moeller
6	1	Stk.	Leitungsschutzschalter C6A-DC	40.000.10	Moeller







Schaltschrank [6]



Schaltschrank [6]

Pos.	Menge	Einheit	Bezeichnung	Nummer	Bemerkung
1	1	Stk.	Leistungsschutz DILM25-10	40.040.13	Betätigung mit 24V DC; AC-3 400V / 11kW 1Hilfsk.Schließer
2	4	Stk.	Leistungsschutz DIL M9-01	40.040.10	Betätigung mit 24V; Hilfskontakt Öffner Moeller
3	1	Stk.	Hilfsschalterbaustein DILA- XHI22	40.040.14	2 Öffner, 2 Schließer, Moeller
4	4	Stk.	Relais 24V PLC-RSC-24DC/21	40.040.07	1 Wechsler; Phoenix
	4	Stk.	Relais 24V PLC-RSC-24DC/21-21	40.040.09	2 Wechsler; Phoenix
	2	Stk.	Relais 24V PLC-OSC-24DC/24DC/2	40.040.21	1 Ausgang; Phoenix
	2	Stk.	Relais 12V PLC-RSC-12 DC/21	40.040.20	1 Wechsler; Phoenix
5	1	Stk.	Phasenüberwachungsrelais 3UG4512	40.040.18	Siemens
6	1	Stk.	Not-Aus Schaltgerät Sirius 3TK2821	40.040.19	Siemens


Schaltschrank [6]



Schaltschrank [6]

Pos.	Menge	Einheit	Bezeichnung	Nummer	Bemerkung
1	2	Stk.	Transformator 230V / 260V / 200VA; Typ 9-001-12 REIA200	30.060.09	Riedel
2	2	Stk.	Baugruppe DC-DC Schaltnetzteil 300V, montiert	40.060.04	
3	1	Stk.	Netzteil 12V / 4,2A	40.050.27	ML50.102; PULS
4	1	Stk.	Netzteil 12V / 7,5A	40.050.24	ML100.102; PULS
5	2	Stk.	Netzteil 24V / 2,1A	40.050.23	ML50.100; PULS
6	1	Stk.	Netzteil 24V / 10A	40.050.22	CS10.244; PULS
7	2	Stk.	Netzteil 48V / 1,05A, 50W	40.050.18	ML50.105; PULS


Schaltschrank [6]



Schaltschrank [6]

Pos.	Men- ge	Ein- heit	Bezeichnung	Nummer	Bemerkung
1	1	Stk.	Netzteil PS307	40.050.13	Siemens
2	1	Stk.	SPS Simatic S7-300 CPU 314C-2 PN/DP	40.080.49	Siemens
3	1	Stk.	Digitalbaugruppe SM 323 (DI 16/DO 16*DC 24V)	40.080.50	Siemens
4	1	Stk.	Leiterplatte Vorwiderstände back-light	39.999.15	
5	1	Stk.	Leiterplatte Ansteuerung LED-Ring Rot	40.080.47	
	1	Stk.	Leiterplatte Ansteuerung LED-Ring Grün	40.080.48	
6	1	Stk.	Ventilbus 8Bit	40.080.51	
7	2	Stk.	Frequenzumrichter ABB ACS355 / 0,75 kW	40.080.52	ABB
8	2	Stk.	Lüfter, axial, 24V / 3,6W 60 x 60 x 25 mm	40.151.12	

Schaltschrank [6]



Schaltschrank [6]

Pos.	Men- ge	Ein- heit	Bezeichnung	Nummer	Bemerkung
1	1	Stk.	Systemleuchte LED 24V	40.151.16	SZ 4140.840; Rittal
2	3	Stk.	Schuko-Steckdose, grau	40.151.07	Hager
3	6	Stk.	Lüfter, axial, 12V / 0,76W	40.151.17	40 x 40 x 20 mm
4	2	Stk.	Lüfter, radial, 230VAC	40.151.18	135 x 135 x 38 mm
5	2	m	PVC Schlauch, Ø10 mm, glasklar	25.0119	